

# Evo Mito

---

# One Level

---

Pergolas



**pratic**

# Evo

---

Estensione dell'habitat domestico, Evo è **una vera e propria architettura** in cui montante e arcareccio si fondono in un'unica componente: l'ideale per **connotare in maniera innovativa la propria casa.**



EN

**Evo is a real architecture** for outdoor in which post and purlin become one component. The ideal solution for people who want **to characterize by style and modernity their house.**

DE

**Evo ist ein architektonisches Element** für den Außenbereich, bei dem Stütze und Pfette in einer Einheit verschmelzen und **dem Wohnhaus Stil und Modernität verleihen.**

FR

Extension de l'espace domestique, **Evo est une vraie architecture** pour l'extérieur dans laquelle le profilé montant et le profilé purlin se fondent dans une unique composante. Pour ceux qui veulent **caractériser avec style et modernité leur maison.**

ES

**Evo es una verdadera arquitectura** para el exterior en la cual el pilar y la viga se unen en un único componente. Ideal para las personas que quieren **caracterizar su propia casa con estilo y modernidad.**



# Mito

---

**Modernamente classica** Mito è la pergola che risponde in modo versatile alle attuali esigenze: i profili sono stati studiati e progettati per offrire una maggiore resistenza e poter creare **spazi di ampie dimensioni**.

**EN**  
**Classic but modern**, Mito is the pergola that responds to current needs in a versatile manner: the profiles are conceived and designed to offer greater resistance and to **create large spaces**.

**DE**  
Die Pergola Mito ist **klassisch auf moderne** Weise und sie erfüllt vielseitig die aktuelle Bedürfnisse: die Profile sind so durchdacht und entwickelt, um eine bessere Resistenz zu bieten und um **große Räume zu schaffen**.

**FR**  
**Classique à l'esprit moderne**, Mito est la pergola versatile qui répond aux besoins d'aujourd'hui : les profilés ont été étudiés et conçus pour offrir une majeure résistance et pour permettre de créer **des espaces de grandes dimensions**.

**ES**  
**Modernamente clásica** Mito es la pérgola que responde de manera versátil a las exigencias actuales: los perfiles han sido estudiados e ideados para ofrecer una mayor resistencia y para crear **espacios de dimensiones amplias**.



# One

---

Una risposta unica per ogni spazio e contesto architettonico: è One, la **copertura realizzata su misura** per trasformare qualsiasi esterno in un ambiente da vivere liberamente.



## EN

A unique solution for every space and architectural context: One is the covering **made to measure** to transform any outdoor area in a space to enjoy freely.

## DE

Die Pergola One ist die ideale Lösung für jeden architektonischen Raum und Kontext: sie ist die **maßgeschneidert hergestellte** Abdeckung, um jede Außenräume in einen frei zu erlebenden Raum zu verwandeln.

## FR

Une réponse unique pour tous les espaces et contextes architectoniques: One est la couverture **réalisée sur mesure** pour transformer tous les espaces extérieurs dans un milieu où vivre en toute liberté.

## ES

Una solución única para cada espacio y contexto arquitectónico: One es la cobertura **realizada a medida** para transformar cualquier área exterior en un espacio para gozar libremente.



Nella pergola in alluminio Level, ogni dettaglio è studiato per garantire il **massimo comfort ambientale**, con una **perfetta funzionalità pratica**. Il deflusso dell'acqua avviene all'interno dei montanti, senza bisogno di grondaie esterne.



# Level

## EN

Level is the aluminium pergola with a unique style studied in every detail to guarantee **utmost environmental comfort** and **perfect functioning**. Water drainage is carried out inside the posts, with no need of external gutters.

## DE

In der aus Aluminium hergestellten Pergola Level, ist jedes Detail so konzipiert, um den **höchsten Umweltkomfort** und eine **fehlerlose praktische Funktionalität** zu garantieren. Der Wasserabfluss erfolgt innerhalb der Stützen; äußere Regenrinnen sind nicht erforderlich.

## FR

Level est la pergola en aluminium au style unique et élégant où chaque détail est conçu pour offrir un **confort maximal** et un **fonctionnement impeccable**. Level prévoit l'écoulement de l'eau à l'intérieur des montants sans besoin de gouttières extérieures.

## ES

Level es la pérgola de aluminio con un estilo único y elegante donde cada detalle ha sido estudiado para garantizar la **máxima comodidad ambiental** y el **perfecto funcionamiento**. El desagüe del agua ocurre dentro de los pilares, sin necesitar canalones externos.

# Evo, Mito, One, Level

## IT

Pergole in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic

- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Guide strutturali che offrono elevate prestazioni di resistenza (One, Evo, Mito)
- Componentistica acciaio Inox
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua integrato nei montanti (Level, Mito).

### LEVEL

- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 650 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 6 x 12 cm
- Profilo montante: 6 x 12 cm

### ONE, MITO, EVO

- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 900 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 16 x 10 cm
- Profilo montante: 15 x 10 cm

### OPTIONAL

- Chiusure serie Windy
- Vetrate Slide
- Slide Glass
- Led Line sul telo con luce Led RGB o luce Led bianca
- Sottotelo
- Sensori pioggia-vento.

## EN

Aluminium pergolas with Tecnic retractable cover

- Retractable cover with waterproof, blackout Blockout fabric, operated by remote control
- Structural guides offering high resistance performance (One, Evo, Mito)
- Stainless steel components
- Structural gutter with water drainage integrated into the posts (Level, Mito).

### LEVEL

- Maximum structure size: L 1300 x P 650 cm
- Guide profile on which slides the cover: 6 x 12 cm
- Post: 6 x 12 cm

### ONE, MITO, EVO

- Maximum structure size: L 1300 x P 900 cm
- Guide profile on which slides the cover: 16 x 10 cm
- Post: 15 x 10 cm

### OPTIONAL

- Windy series closures
- Slide glass walls
- Slide Glass
- Led Line on the cover with RGB Led light or white Led light
- Undercover
- Rain-wind sensors.

## DE

Aus Aluminium hergestellte Pergolen mit einziehbarem Tecnic Tuch

- Einziehbare Schiebeabdeckung mit wasserundurchlässigem, verdunkeltem Blockout Stoff, mit Fernbedienung schaltbar
- Tragrahmenführungen, die hohe Beständigkeitsleistungen aufweisen (One, Evo, Mito)
- Komponenten aus Edelstahl
- Tragende Regenrinne mit Wasserablauf in den Stützen (Level, Mito).

### LEVEL

- Maximale Abmessungen der Struktur: L 1300 x P 650 cm
- Führungsprofil, auf dem das Tuch gleitet: 6 x 12 cm
- Stütze: 6 x 12 cm

### ONE, MITO, EVO

- Maximale Abmessungen der Struktur: L 1300 x P 900 cm
- Führungsprofil, auf dem das Tuch gleitet: 16 x 10 cm
- Stütze: 15 x 10 cm

### OPTIONAL

- Schließungen Windy Serie
- Slide Glastüren
- Slide Glass
- Led Line auf dem Tuch mit RGB Led Licht oder mit weißem Led Licht
- Untertuch
- Regen-, Windsensoren.

## FR

Pergolas en aluminium avec toile retractable Tecnic

- Couverture coulissante et retractable avec tissu étanche Blockout occultant, actionnable avec télécommande
- Guides structurelles offrant performances élevées de résistance à la charge (One, Evo, Mito)
- Composantes en acier inox
- Gouttière structurelle avec décharge de l'eau intégrée dans les poteaux (Level, Mito).

### LEVEL

- Dimensions maximales structure: L 1300 x P 650 cm
- Guide sur laquelle coule la toile: 6 x 12 cm
- Poteau: 6 x 12 cm

### ONE, MITO, EVO

- Dimensions maximales structure: L 1300 x P 900 cm
- Guide sur laquelle coule la toile: 16 x 10 cm
- Poteau: 15 x 10 cm

### EN OPTION

- Fermetures Windy
- Portes vitrée Slide
- Portes vitrées Slide Glass
- Led Line sur la toile avec lumière Led RGB ou lumière Led blanche
- Sous-toile
- Capteurs pluie-vent.

## ES

Pérgolas de aluminio con lona corredera Tecnic

- Cobertura corredera con tejido impermeable Blockout oscurente, que se puede accionar con control remoto
- Guías estructurales que ofrecen altas prestaciones de resistencia (One, Evo, Mito)
- Componentes de acero inoxidable
- Canalón estructural con desagüe del agua integrado en los pilares (Level, Mito).

### LEVEL

- Dimensiones máximas estructura: L 1300 x P 650 cm
- Perfil guía en el que corre la lona: 6 x 12 cm
- Pilar: 6 x 12 cm

### ONE, MITO, EVO

- Dimensiones máximas estructura: L 1300 x P 900 cm
- Perfil guía en el que corre la lona: 16 x 10 cm
- Pilar: 15 x 10 cm


### OPCIONAL


- Cierres serie Windy
- Cierres de vidrio Slide
- Slide Glass
- Led Line en la lona con luz Led RGB o luz Led blanca
- Doble techo
- Sensores lluvia-viento.


## COLORAZIONI / COLOURS


### Struttura / Frame


#### Colorazioni standard

 RAL 9016 Bianco sablé  
RAL 9016 White sand

 RAL 1013 Avorio sablé  
RAL 1013 Ivory sand


 RAL 9006 Grigio sablé  
RAL 9006 Grey sand

 RAL 9010 Bianco semilucido  
RAL 9010 White semi-gloss


 RAL 1013 Avorio semilucido  
RAL 1013 Ivory semi-gloss


 RAL 9006 Alluminio brillante opaco  
RAL 9006 Bright aluminium matt

 Grigio ferro  
Iron grey


 Corten


#### Con supplemento / With extra charge


 Tiger Coating  
Colors Class 2

 RAL altro  
RAL other


### Parti plastiche / Plastic parts

 RAL 9016 Bianco  
RAL 9016 White

 RAL 1013 Avorio  
RAL 1013 Ivory

 RAL 9006 Grigio  
RAL 9006 Grey

 Grigio ferro  
Iron grey

 Corten

**Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.  
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.**

La riproduzione dei colori è indicativa.  
The reproduction of colors is approximate.  
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.  
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.  
La reproducción de los colores es aproximada.

**pratic**  
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90  
33034 Fagagna – Udine  
+39 0432 638311  
pratic@pratic.it

[www.pratic.it](http://www.pratic.it)